

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

4月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196		
	2号炉	197	198	198	198	197	198	200	197	196					197	198	198	197	199	197	197	197	197	198	198	8:32～13:00給じん停止	
2	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	199	196	197	197	196	196	197	197	197	197	197	198	197	197		
3	1号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	198	197	195	197	197	196	196	197	197	197	197	198	199	197	197	197	198	197	197	197	197	197	199		
4	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	198	197	197	197	196	197	196	196	197	197	198	198	199	197	199	198	198	197	199	197	197	197	197	197		
5	1号炉	196	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	198	196	197	197	196	196	196	196	197	196	196	199	196	196	198	200	198	198	196	197	197		
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	196	196	196	197	196	197	198	199	197	198	197	196	198	195	197	195	200	195	196	198	195		
7	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197					197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:34～13:41給じん停止	
	2号炉	196	196	197	196	195	196	196	197	197	196	197	196	196	197	197	197	199	197	196	196	196	198	196	196		
8	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	176														10:36～休炉	
	2号炉	196	196	196	196	196	197	196	196	195																8:31～給じん停止 休炉	
9	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
10	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
11	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
12	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
13	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
14	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
15	1号炉					198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	立上げ～定常運転(4:08)	
	2号炉										198	198	199	199	199	199	199	198	195	200	197	196	196	197	197	立上げ～定常運転(9:18) 17:27～19:42給じん停止	

4月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	198	198	199	198	198	198	198	197	198	197	197	197		
17	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	195	196	196	196	196	196	196	197	197	198	198	197	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196		
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	197	195	196	196	196	196	196		
19	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	196	196	196	196	196	196	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196		
20	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	194		196	21:15～23:00給じん停止
21	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	196	196																	定常運転～立下げ(8:43～)
	2号炉	197	196	196	197	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	197	196	196	196	196	197		
22	1号炉																										休炉
	2号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196			22:43～24:01給じん停止
23	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	195		196	199	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	8:32～10:02給じん停止
24	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	195	196	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196		196	21:41～23:17給じん停止
25	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	197	197	197	196	196	196		
26	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	196	196	195		196	195	195	196	196	196	197	196	197	197	198	198	197	196	196	196	199	198		4:30～6:00給じん停止
27	1号炉																										休炉
	2号炉	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	197	198	198	199	196		196	196	196		19:13～21:22給じん停止
28	1号炉																										休炉
	2号炉	198	199	197	198	197	197	198	197	196	197	198	197	198	199	197	196	198	196	197	197	197	196	196	197		
29	1号炉																										休炉
	2号炉	197	196	198	196	197	197	197	198	197	199	198	197	197	199	198	197	197	197	198	198	199	195	197	199		
30	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196		194	196	197	199	197	197			196	197	197	196	200	195	196	197	196	197	196	197	195		1:57～3:27給じん停止 8:35～11:28給じん停止

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

5月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉																										休炉
	2号炉	198	197	198	198	197	197	199	197	199	199	199	199	197	199	199	200	200	198	196	198	197	197	197	197	196	
2	1号炉																										休炉
	2号炉	196	195	196	196	200	197	199	196	196	197	199	197	197	196	196	198	196	197	198	198	197	196	197	197		
3	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	196	196	198	196	197	197	197	197	197	197	201	196	196	198	198	197	198	197	197	197	197	195	196	
4	1号炉																										休炉
	2号炉	197	196	197	196	197	197	196	198	198	199	198	200	198	196	200	200	198	197	197	196	197	197	196	197	197	
5	1号炉																										休炉
	2号炉	199	199	196	196	197	197	197	198	198	195	199	197	198	197	199	198	197	195	196	197	196	196	196	196	196	
6	1号炉																										休炉
	2号炉	198	197	195	195	198	198	196	197	196	198	201	199	199	199	199	199	198	196	195	196	195	195	195	195	196	
7	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	197	197	196	198	197	197	196			196	196	196	196	196	198	197	197	198	197	198	196	196	196	8:40～11:07給じん停止
8	1号炉																										休炉
	2号炉	196	196	199	197	196	196	196	197	196	196	197	200	198	198	200	197	199	198	197	197	197	196	196	198	198	
9	1号炉																										休炉
	2号炉	196	198	198	197	197	197	197	197	196	199	198	199	199	198	198	198	198	198	198	197	197	196	195	196	196	
10	1号炉																										休炉
	2号炉	197	194		196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	201	198	197	196	196	198	197	197	198	198	198	198	1:30～3:00給じん停止
11	1号炉																										休炉
	2号炉	198	199	196	197	198	196	196	198	196	199	199	198	199	197	198	198	195		193	196	197	196	198	197	16:50～18:51給じん停止	
12	1号炉																										休炉
	2号炉	198	197	197	197	197	197	198	196	197	198	198	198	197	197	199	197	199	97	198	197	198	196	197	198	198	
13	1号炉																										休炉
	2号炉	197	195	195	197	198	197	197	197	198	198	199	198	199	199	198	198	198	198	196	197	198	197	197	197	197	
14	1号炉																										
	2号炉	196	200	195	196	196	199	197	196	198	197	198	197	199	199	197	197	197	199	198	198	197	197	197	197	196	
15	1号炉																		199	196	196	196	197	197	198	198	立上げ～給じん開始(17:44)
	2号炉	196	198	197	195	196	195	195	198	197			196	198	201	198	200	200	200	196	197	196	197	197	196	196	8:30～11:14給じん開始

[illegible]

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

6月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉																										休炉
2	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	
	2号炉																										休炉
3	1号炉	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196					196	197	197		16:54～21:40給じん停止
	2号炉																										休炉
4	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																										休炉
5	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																										休炉
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																										休炉
7	1号炉	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉									196	196	196	196	197	196	196	197	196	196	196	197	197	196	196	197	196	立上げ～定常運転(7:56～)
8	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	196	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
9	1号炉	197	197	197	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	197	197	196	196	197	196	197	196	196	197	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
10	1号炉	198	197	197	197	197	195	197	197	196			196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	4:47～6:00 8:35～11:45 給じん停止
	2号炉	196	197	196	197	197		196	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	196	197	196	196	196	197	196	197	
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	197	197	197	196	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	198	196		
12	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	199	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	197	196	197	196	196	196	
13	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	196	196	196	197	196	196	196	195			196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	198	196	196	8:30～11:23給じん停止
14	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196	197	196	199	196	197	196	197	196	197	196	197	197	
15	1号炉	197	197	198	197	197	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	196	197	196	197	196	196	196	196	196	196	197	198	196	197	197	196	198	197	196	197	196	197	196	196	

6月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	197	198	197	197	198	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	198	197			
	2号炉	196	198	196	197	197	197	197	197	197	196	196	198	197	196	196	197	197	197	196	196	198	196	196	196			
17	1号炉	197	198	198	197	197	198	198	199	197	196	196	196	197	198	197	197	198	197	198	198	197	198	197	197			
	2号炉	198	196	196	196	196	196	195	196	197	196	195	196	196	195	196	196	195	196	195	197	198	196	198	197			
18	1号炉	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197			
	2号炉	195	197	198	197	197	196	196	197	197	196	198	19	196	197	197	199	197	196	196	196	199	196	198	198			
19	1号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	199	198	197	198	198	198	197	197	198	198	199	197			
	2号炉	196	197	197	197	197	197	196	197	197	198	198	202	196	196	197	197	201	198	198	197	196	197	197	197			
20	1号炉	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	197	197			
	2号炉	196	195	195	196	196	196	199	200	196				195	196	196	196	196	196	196	197	195	197	196	196	196	8:33～12:08給じん停止	
21	1号炉	198	198	197	197	198	198	198	199	201	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	199	198	199	199	197	197		
	2号炉	196	196	196	196	196	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	197	197	197	196	196	197			
22	1号炉	197	198	197	198	198	198	197	198	198	198	199	197	197	197	198	200	198	197	197	199	196	196	197	199			
	2号炉	196	197	198	199	196	196	196	196	196	197	197	198	199	196	196	198	199	197	197	197	197	197	198	197			
23	1号炉	200	196	198	200	197	196	196	196	196	196	196	198	197	196	198	196	196	196	197	196	197	198	197	197			
	2号炉	197	196	198	194	195	195	195	195	196	197	198	198	197	197	198	197	197	198	198	199	198	197	198	197			
24	1号炉	197		196	197	197	197	198	197	196				196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	0:57～2:06 ・8:32～12:15 給じん停止		
	2号炉	197	197	197	197	197	200	197	197	198	197	197	197	198	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197			
25	1号炉	196	196	196	197	196	196	196	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	197			
	2号炉	197	197	196	197	197	197	197	199	196	196	196	196	197	198	198	196	198	196	196	196	196	199	197	196			
26	1号炉	196	196	196	196	197	197	197	198	196	197	196	196	196	197	196	196	196	197	197	197	197	197	196	196			
	2号炉		199	197	199	197	197	197	197	197	199	199	198	200	199	198	197	199	198	197	197	198	202	198	198	23:49～1:17給じん停止		
27	1号炉	197	196	197	197	197	196	197	197	196	196	196	197	197	199	201	197	197	197	198	197	198	197	197	197			
	2号炉	198	198	198	199	196	196	198	198	196			195	196	196	197	197	198	197	198	197	199	198	197	197	8:31～11:44給じん停止		
28	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	197	197	196	199	196	197	197	196	196	196			
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	201	197			
29	1号炉	196	196	197	196	196	197	196	196	197	197	196	196	197	198	196	197	197	197	196	197	196	196	197	197			
	2号炉	197	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	198	198	199	198	198	199	197	196	197	197			
30	1号炉	196	197	197	196	197	196	196	196	196	196	197	196	199	197	197	196	196	197	196	197	196	196	196	196			
	2号炉	196	196	196	196	196	195	196	196	196	199	197	197	197	197	198	196	197	196	196	197	198	197	197	196			

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

7月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考
1	1号炉	197	198	196	196	196	197	196	196	195																定常運転～立下げ(8:58)
	2号炉	196	197	196	197	196	197	197	197	196	197	197	200	199	197	198	198	197	196	196	197	196	197	196	197	
2	1号炉																									休炉
	2号炉	197	196	196	200	197	197	197	196	197	197	198	196	196	196	196	196	198	198	198	197	198	198	199	197	
3	1号炉																									休炉
	2号炉	199	196	196	197	196	194	195	196	196	198	198	196	197	196	196	196	198	196	196	196	196	197	197	197	197
4	1号炉																									休炉
	2号炉	197	197	196	196	196	197	199	196	197	197	196	196	199	196		195	196	197	197	197	197	198	197	197	13:58～15:45給じん停止
5	1号炉																									休炉
	2号炉	197	197	198	197	197	197	198	197	198	197	197	197	198	197	197	199	200	197	196	196	197	199	197	198	
6	1号炉																									休炉
	2号炉	198	196	196	196	197	196	197	196	196	198	201	196	197	196	196	196	197	197	196	197	198	198	198	198	
7	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197	197	198	198	197	198	197	197	197	198	198	197	200	197	197	197	197		197	197	197	197	198	17:40～19:16給じん停止
8	1号炉																									休炉
	2号炉	197	199	198	196	198	197	197	197	198	197	197	199	198	197	198	197	198	197	197	197	197	197	198	197	
9	1号炉																									休炉
	2号炉	198	200	196	197	197	197	198	198	197	196	196	198	197	197	197	196	198	197	198	198	197	197	197	197	
10	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197	198	200	199	197	198	197	196	198			196	198	197	197	198	197	197	197	197	198	197	198	9:32～12:55給じん停止
11	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197	197	199	196	196	196	197	197	202	197	197	198	197	198	197	198	196	198	197	196	197	199	197	
12	1号炉																									休炉
	2号炉	198	196	199	198	197	196	196										196	197	197	197	197	197	198	197	6:02～16:35給じん停止
13	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	198	196	197	198	197	197	196	196	
14	1号炉																									休炉
	2号炉	197	199	193	196	196	196	197	196	196	199	195	196	197	197	198	198	197	197	196	196	198	197	198	200	
15	1号炉																									休炉
	2号炉	197	196	196	196	196	196	197	196	196	198	198	195	194	195	196	198	197	197	198	197	197	197	199	199	

7月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考
16	1号炉																									休炉
	2号炉	199	197	197	198	197	197	196	198	198	196	198	198	198	200	198	201	197	198	196	198	198	197	198	197	
17	1号炉																									休炉
	2号炉	198	196	198	196	196	197	198	197	198	197	198	198	197	197	196	198	198	201	196	199	197	198	195	198	
18	1号炉																									休炉
	2号炉	197	199	197	199	197	198	198	199	97	198	199	197	200	198	200	197	199	198	197	198	198	199	197	198	
19	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197		196	197	199	198	198	199	199	197	197	197	198	196	197	197	201	197	1978	197	197	199	199	1:38～3:01給じん停止
20	1号炉															198	201	195	195	195	195	194		195	194	立上げ～定常運転(15:40) 20:49～22:11給じん停止
	2号炉	198	199	197	196	196	197	199	196	196	199	195	201	197	199	197	198	196	197	199	196	197	197	196	197	
21	1号炉	195	194	195	194	194	194	194	195	196	195	194	194	193				196	194		194	194	194	194	194	12:08～16:40給じん停止 17:34～29:12給じん停止
	2号炉	197	197	197		195	198	196	197	196	199	197	201	196	198	198	199	198	199	197	199	195	196	198	195	2:46～4:22給じん停止
22	1号炉	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	195	194	194	195	195	195	195	195	195	194	194	195	195	
	2号炉	198	199	197	199	198	197	199	198	197	197			197	198	199	197	197	197	199	198	197	197	199	196	8:43～11:40給じん停止
23	1号炉	194	194	194	195	194	194	194	194	195	194	194	194	194	194	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
	2号炉	198	198	199	197	197	196	196	197	196	199	196	199	198	198	198	198	198	199	199	198	198	197	197	197	
24	1号炉	195	195	195	196	195	195	195	195	195	195	195	195	194	195	194	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
	2号炉	198	197	197	198	197	198	198	197	198	199	200	198	199	199	197	196	198	198		195	195	197	196	197	17:32～19:06給じん停止
25	1号炉	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	196	196	197	197	196	195	196	196	196	
	2号炉	198	198	197	197	197	198	196	195	197	196	200	199	197	197	197	200	196	199	198	198	198	199	200	199	
26	1号炉	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	196	195	195	196	195	196	196	
	2号炉	197	197	199	197	197	197	195	197	197	198	195	198	197	195	196	198	197	199	195	194	198		196	197	18:25～20:00給じん停止
27	1号炉	196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	196	195	195	
	2号炉	197	200	196	196	199	196	198	197	198	198	199	197	198	199	197	198	196	198	196	199	197	199	199	196	
28	1号炉	195	195	195	196	195	195	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	195	195	196	195	195	195	196	196	
	2号炉	197	198	195	197	198	199	199	199	195				198	197	198	199	198	198	199	197	198	197	197	196	8:36～12:06給じん停止
29	1号炉	196	196	196	196	196	195	195	195	195					198	199	200	200	198	197	197	196	196	196	196	8:32～13:30給じん停止
	2号炉	198	199	199	198	199	198	197	198	198	197	198	199	198	198	197	198	199	199	199	198	197	198	201	198	
30	1号炉	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	197	197	198	198	198	
	2号炉	196	197	195	199	197	199	198	196	198	197	198	197	197	198	197	196	202	196	197	198	198	198	197	197	
31	1号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	198	198	198	198	198	197	197	
	2号炉	197	198	198	197	198	196	197	196	197	198	194	196	198	199	198	200	18	197	198	199	197	196	194	194	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分はごみの供給停止中。

(単位: °C)

[illegible]

8月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00		
16	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
17	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197		
	2号炉																									休炉	
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197					197	198	197	198	197	197	196	197	197	197	197	8:37～13:00給じん停止	
	2号炉																									休炉	
19	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
20	1号炉	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
21	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	195	197	197	197		
	2号炉																									休炉	
22	1号炉	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197		
	2号炉																									休炉	
23	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
24	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
25	1号炉	198	198	198	198	198	197	198	198	197											196	198	198	198	198	8:39～19:20給じん停止	
	2号炉																									休炉	
26	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
27	1号炉	198	198	198	197	197	198	198	198	197	198	197	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	
	2号炉																									休炉	
28	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
29	1号炉	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
30	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉									197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		196	197	197	197	立上げ～定常運転(8:06) 18:40～20:13給じん停止	
31	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

9月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198				197	196	196	198	199	199	198	198	198	198	198	198	8:39～12:22給じん停止
	2号炉	196	196	198	196	197	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	195	195	196	196	196	196	
2	1号炉	199	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	197	197	198	198	198	196	197	196	201	196	199	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	
3	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	197	196	196	197	196	196	196	197	195	196	197	199	196	198	195	196	196	196	196	199	197	197	196	
4	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	198	197	198	198	198	199	196	197	196	198	198	196	
5	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	198	196	196	196	196	195	197	197	197	197	197	198	198	198	197	199	197	197	198	197	195	197	196	196	
6	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	197	198	197	198	
	2号炉	199	196	198	197	197	199	197	196	195	196	196	197	197	196	196	196	197	196	198	196	197	196	197	197	
7	1号炉	198	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	198	198	198	197	196	196	196	196	198	199	196	196	196	196	197	198	197	201	198	197	197	196	195	
8	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	195	198	200	195	197	194	194	197	195			195	198	198	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	8:37～11:37給じん停止
9	1号炉	198	198	197	198	198	198	198	198	197					198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	197	8:32～13:00給じん停止
	2号炉	197	196	197	196	196	196	196	200	197	200	198	200	197	196	198	197	197	196	198	197	197	199	196	196	
10	1号炉	198	197	198	198	197	197	198	198	198	198	197	198	198	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	197	197	196	196	196	196	196	196	198	196	196	197	198	196	196	196	196	196	196	195	194	196	
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	197	197	196	198	196	197	197	196	196	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	
12	1号炉	197	197	198	198	198	198	197	198	198	198	197	197	198	197	198	197	198	197	198	197	197	197	198	197	
	2号炉	197	196	197	196	196	196	197	198	198	197	197	196	197	197	196	197	198	198	198	198	198	198	198	197	
13	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	198	197	198	198	197	198	197	198	198	198	198	197	
	2号炉	198	197	198	197	198	198	197	197	197	197	195	197	196	197	197	199	197	197	195	195	195	196	197	195	
14	1号炉	198	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	198	197	196	196	196	198	198	197	196	197	198	197	196	196	194	195	196	196	197	197	197	198	
15	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	196	196	197	197	198	197	197	198	198	199	199	195	194	195	195	196	197	199	197	196	196	199	198	

9月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198																	定常運転～立下げ(8:43)	
	2号炉	197	196	197	198	196	198	196	197	197	197	199	197	197	197	197	197	198	197	196	198	198	197	197	196			
17	1号炉																										休炉	
	2号炉	197	195	195	195	196	198	197	196	196	198	198	197	199	198	198	196	197	196					195	196	196	17:05～21:35給じん停止	
18	1号炉																										休炉	
	2号炉	197	196	197	196	197	196	196	197	197	197	197	198	198	197	198	199	198	198	197	197	197	196	197	197			
19	1号炉																										休炉	
	2号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198		
20	1号炉																										休炉	
	2号炉	198	197	197	197	196	196	196	197	196	196	196	196	196	198	198	197	198	196	198	197	197	197	197	197	197		
21	1号炉																										休炉	
	2号炉	197	196	196	197	196	199	196	195	198	199	198	198	194	194	196	197	197	195	197	197	197	197	197	197	196		
22	1号炉																										休炉	
	2号炉	196	198	198	194	196	197	196	196	197	196	196	196	196	196	197	196	198	197	195	195	195	195	195	196	196		
23	1号炉																										休炉	
	2号炉	196	197	197	196	196	197	199	197	195	194	197	198	199	196	196	196	198	194	195	195	196	196	196	196	196		
24	1号炉																										休炉	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	195	195	196	198	197	195	195	195	196	196	195	197	196	195	196	198	197	196			
25	1号炉																										休炉	
	2号炉	196	197	196	196	196	199	199	199	197	196	198	198	197	199	197	196	198	196	196	196	196	195	197	196	195		
26	1号炉								198	198	198	199	198	198	198	198	198	198	199	198	198	198	196	196	196	立上げ～定常運転(7:33)		
	2号炉	195	195	194	195	194	195	194	194	195	198	198	198	196	196	196	197	199	197	197	197	197	195	195	197			
27	1号炉	196	196	197	197	196	197	197	196	197	197	197	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197		
	2号炉	197	195	196	196	196	196	197	197	197	197	196	196	196	197	197	198	198	196	198	197	196	197	197	197			
28	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	198	198	198	198	197	198	198	197	197	197			
	2号炉	196	196	198	197	199	197	197	196	197	197	197	198	199	196	196	196	198	195	196	196	196	198	198	198			
29	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	198	197	197	197	198	197	197	197	198	198	198	197	197	198	198	198	198	198		
	2号炉	198	198	199	197	198	195	197	195	197	197	199	196	198	197	197	196	196	197	196	198	197	196	196	195			
30	1号炉	196	198	198	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	197	198	197	197	198	198	197	198	197	198	198			
	2号炉	196	197	197	196	197	196	196	196	195			195	196	197	197	197	196	196	196	196	198	196	195	196	8:31～11:53給じん停止		

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

10月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉	197	197	198	197	198	196	196	197	199	196	198	197	197	197	198	196	197	196	198	196	196	193	196	196	
2	1号炉	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	196	196	196	196	196	197	195	195	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	198	198	196	198	
3	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	198	195	196	196	196	196	197	199	196	196	196	198	198	198	197	198	196	196	196	197	197	198	197	
4	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	199	197	196	198	196	197	197	196	196	196	196	198	197	197	197	198	196		197	198	199	196	197	195	16:13～18:05給じん停止
5	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	198	196	196	196	195	197	196	196	198	196	195	196	197	199	197	196	198	196	195	197	197	197	196	
6	1号炉	198	198	198	198	197	198	198	198	197				196	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	197	8:34～12:44給じん停止
	2号炉	197	198	198	197	197	197	199	198	198	197	198	197	197.197	196	195	196	198	201	196	196	197	197	197	197	
7	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	197	196	196	196	198	197	198	196			197	197	196	197	197	197	196	196	197	195	196	196	196	8:32～11:01給じん停止
8	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	197	196	196	196	196	196	197	196	199	197	197	197	198	198	198	196	197	196	197	198	197	197	196	
9	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	196	197	195	195	198	195	196	195	197	198	199	199	197	195	198	198	195	195	195	195	194	196	197	
10	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	194	195	196	196	196	196	198	197	197	196	196	198	196	198	198	199	197	198	199	198	197	196	196	
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	197	197	197	
	2号炉	199	196		196	196	195	195	196	197	197	197	195	196	196	199	196	198	198	197	197	197	198	196	196	1:58～3:04給じん停止
12	1号炉	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	195	198	196	197	196	200	198	197	196	197	198	195	195	198	195	195	197	197	196	196	197	199	197	
13	1号炉	197	197	197	197	197	198	198	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	
	2号炉	196	194	197	196	197	195	198	198	197	198	197	199	198	196	195	197	196	196	195	195	196	196	196	196	
14	1号炉	198	197	197	197	198	197	197	197	197			196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:38～11:40給じん停止
	2号炉	195	196	195	196	196	196	196	196	195	196	196	197	199	199	199	198	197	197	199	197	198	197	198	199	
15	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	196	196	196	197	196	197	197	197	197	196	198	198	197	198	198	199	198	197	197	198	198	194	194	

10月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考
16	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	197	198	197	196	197	197	197			197	197	197	196	197	198	197	197	195	196	195	196	197	8:35～11:38給じん停止
17	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	
	2号炉	196	195	196	195	197	195	197	195	196	198	196	196	198	197	200	195	197	196	198	197	199	196	196	199	
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	198	198	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	197	197
	2号炉	198	198	198	198	197	195	194	195	195	197	199	196	195	195	197	196	197	197	195	196	197	195	195	196	
19	1号炉	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	195	196	196	197	196	
	2号炉	197	195	195	195	196	195	197	196	197	198	199	197	197	199	497	195	194	195	195	195	196	196	197	197	
20	1号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	197	196	196	197	196	196	196	196	196	197	198	197	197	198	198	198	196	197	197	195	195	196	195	
21	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197				196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:30～12:50給じん停止
	2号炉	196	196	198	196	195	195	195	196	196	196	196		196	197	197	198	198	197	196	195	197	195	199	196	10:13～12:22給じん停止
22	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	195	197	194	196	197	199	196	196	197	197	198	197	196	196	197	197	197	196	197	196	196	196	197	
23	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	198	198	198	196	198	196	196	197	195	197	198	198	198	197	199	198	199	197	199	197	196		196	21:48～23:02給じん停止
24	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	199	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	197	196	197	195	196	196	195	196	196	196	196	196	195	196	195	196	196	198	197	197	196	198	
25	1号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	323	525						18:35(停電)～24:10 給じん停止
	2号炉	199	195	197	196	197	197	196	198	197	198	196	193	195	195	196	197	196	196	322						18:35(停電)～給じん停止
26	1号炉	199	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉				199	196	196	196	196	195	196	196	195	197	196	198	200	200	199	199	199	198	197	196	198	立上げ～定常運転(3:22)
27	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	198	197	198	196	198	197	196	197	201	197	198	197	199	200	199	200	198	197	197	198	196	195	
28	1号炉	197	197	196	197	197	197	197	197	197				197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:34～12:22給じん停止
	2号炉	197	195	196	196	196	196	196	196	195	196	165	197	200	197	196	198	197	196	197	197	196	196	197	197	
29	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	195	195	196	196	196	195	196	196	196	197	198	198	199	199	197	198	197	196	195	197	200	196	196	
30	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	196	196	197	198	197	198	196	197			196	197	198	196	197	198	197	197	198	198	197	196	197	8:32～11:24給じん停止
31	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	198	199	200	198	197	199	196	197	196	196	200	197	196	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分はごみの供給停止中。

(单位: °C)

[illegible]

[illegible]

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分はごみの供給停止中。

(单位: °C)

12月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
2	1号炉											197	196	197	198	198	198	197	197	197	197	196	196	196	196	196	立ち上げ～定常運転 (10:39～)
	2号炉																									休炉	
3	1号炉	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
	2号炉																									休炉	
4	1号炉	196	196	196	196	195	194	195	195	195	197	197	196	196	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196	197	196	
	2号炉																									休炉	
5	1号炉	196	197	197	197	197	196	197	197	198	197	196	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
6	1号炉	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
	2号炉																									休炉	
7	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
	2号炉																									休炉	
8	1号炉	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	196	195	195	196	197	197	196	196		
	2号炉																									休炉	
9	1号炉	197	197	196	196	196	197	196	196	196	195			196	196	197	196	197	198	198	197	197	198	198	197	9:06～12:08給じん停止	
	2号炉																									休炉	
10	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	196	196	197	198	198	197	197	198	197	198	198	196	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
11	1号炉	198	196	198	197	198	198	196	196	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉																									休炉	
12	1号炉	197	197	197	198	198	198	198	198	198	199	198	198	198	198	198	198	198	198	199	198	198	199	198	198		
	2号炉																									休炉	
13	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	198	197	197	198	198	198	197	197	197	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	
14	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	199		
	2号炉																									休炉	
15	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉	

12月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考			
16	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198				199	199	199	199	199	199	199	199	198	198	198	198	8:33～12:20給じん停止			
	2号炉																									休炉			
17	1号炉	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197			
	2号炉																									休炉			
18	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
19	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
20	1号炉	197	198	198	198	198	198	198	198	198	199	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	199	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
21	1号炉	198	198	198	198	198	197	197	198	197	197	197	197	198	197	198	197	198	197	198	197	197	197	198	198	198	198		
	2号炉																									休炉			
22	1号炉	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	197			
	2号炉																									休炉			
23	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197			200	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	8:32～11:46給じん停止		
	2号炉																									休炉			
24	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
25	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197			
	2号炉																									休炉			
26	1号炉	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
27	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198			
	2号炉																									休炉			
28	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	197	198	198			
	2号炉																									休炉			
29	1号炉	198	198	197	198	198	197	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197		198	198	20:53～22:00給じん停止		
	2号炉																									休炉			
30	1号炉	198	198	198	197	198	198	198	198	198	197	197	197	198	198	198	198	198	198	197							17:07～24:00給じん停止		
	2号炉																									休炉			
31	1号炉		199	199	198	198	197	198	197	197	198	197	18	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	0:00～2:20給じん停止		
	2号炉																									休炉			

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和8年 ※1時間ごとの平均値。空白部分はごみの供給停止中。

(単位: °C)

1月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考
1	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
2	1号炉	197	198	197	198	198	198	200	200	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
3	1号炉	197	197	198	198	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	198	198	198	197	199	198	197	198	198	197	197
	2号炉																									休炉
4	1号炉	197	197	197	197	198	198	197	198	198	198	200	199	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	198	198	198
	2号炉																									休炉
5	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	199	198	198	198	198	198	199	199	199	198	197	198	198	197	197	
	2号炉																									休炉
6	1号炉	197	197	197	198	198	198	198	198	197						197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	7:06～13:18給じん停止
	2号炉																									休炉
7	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
8	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	198	198	198	198	198	
	2号炉																									休炉
9	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	197	198	197	198	198	198
	2号炉																									休炉
10	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	198
	2号炉																									休炉
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	198	197	197
	2号炉																									休炉
12	1号炉	197	197	198	198	197	197	197	197	198	198				199	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	196
	2号炉																									9:20～12:25給じん停止
13	1号炉	197	197	196	196	197	197	197	197	197	197	196														定常運転～立下げ(9:11)
	2号炉																									休炉
14	1号炉																									休炉
	2号炉																									休炉
15	1号炉																									休炉
	2号炉																									休炉

1月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
17	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
18	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
19	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
20	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
21	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
22	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
23	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
24	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
25	1号炉																			196	198	198	196	196	196	196	～16:53定常運転
	2号炉																										休炉
26	1号炉	196	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	195	197	195	195	195	196	195	195	23:29～24:00給じん停止	
	2号炉																										休炉
27	1号炉							197	197			199	197	197	196	197	195	196	195	195	195	195	195	194	195	195	0:00～6:22給じん停止 7:17～10:32給じん停止
	2号炉																										休炉
28	1号炉	195	196	196	196	196	196	196	196	195	195	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	195	195	195	196	196	
	2号炉																										休炉
29	1号炉	196	196	196	196	196	196	195	196	196	195	196	196	195	195	195	195	195	196	196	196	195	196	196	196		
	2号炉																										休炉
30	1号炉	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	
	2号炉																										休炉
31	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	
	2号炉																										休炉

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和8年 ※1時間ごとの平均値。空白部分はごみの供給停止中。

(単位: °C)

2月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	195	195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195		
	2号炉																									休炉	
2	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	197				197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	8:38～12:05給じん停止	
	2号炉																									休炉	
3	1号炉	198	198	198	198	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197					199	196	196	196	196	15:00～19:15給じん停止	
	2号炉																									休炉	
4	1号炉	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	195	196	
	2号炉																									休炉	
5	1号炉	195	196	196	195	195	195	195	196	195	195	195	195	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	196	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
7	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
8	1号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	196	
	2号炉																									休炉	
9	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197					197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:32～13:24給じん停止	
	2号炉																									休炉	
10	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	
	2号炉																									休炉	
11	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198	198	197	197	198	197	198	197	198	197	198	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
12	1号炉	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
13	1号炉	198	197	198	197	197	197	197	197	198	198	197	198	197	197	198	200	198	197	197	197	197	197	196	196	196	
	2号炉																									休炉	
14	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉	
15	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	196	196	196	
	2号炉																									休炉	

2月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	196	197	198	197	197	196	197	197	196				196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	8:37～12:27給じん停止	
	2号炉																										休炉	
17	1号炉	197	196	197	197	196	197	196	197	196	196	197	197	196	196	19	197	196	197	196	197	197	197	197	197	197		
	2号炉																										休炉	
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	198	198	196	197	200	199	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	199		
	2号炉																										休炉	
19	1号炉	198	199	198	200	198	198	197	197	197	196	197	199	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
	2号炉																										休炉	
20	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	197	198	200	198	198	197	197	197	199	199	198	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉																										休炉	
21	1号炉	199	198	200	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198		
	2号炉																										休炉	
22	1号炉	200	198	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	198	198	199	197	197	198	197	197	197	197	197	197		
	2号炉																										休炉	
23	1号炉	197	197	197	198	199	197	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	196	197	196	196	196	196	197		
	2号炉																										休炉	
24	1号炉	197	197	197	197	198	200	195	195	197	202	198	195	195	195	196	197	198	195						196	196	17:07～22:15給じん停止	
	2号炉																										休炉	
25	1号炉	196	196	196	196	196	196	195	196	196	199	197	199	196	197	196	199	197	198	197	197	197	199	198	198			
	2号炉																										休炉	
26	1号炉	197	198	197	197	197	198	197	196	196	198	196	197	196	196	198	199	197	199	197	199	199	199	197	197	197		
	2号炉																										休炉	
27	1号炉	197	198	197	197	197	197	197	197	198	198	197	199	200	199	197	199	199	199	198	198	196	196	196	196	196		
	2号炉																										休炉	
28	1号炉	198	196	197	196	196	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197		
	2号炉																										休炉	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和8年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

3月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備考	
1	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																										休炉
2	1号炉	197	198	197	197	197	197	198	197	199	197	197	197	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉													199	196	199	196	196	198	198	198	197	196	196	196	196	立上げ～定常運転(13:15)
3	1号炉	197	198	197	197	198	198	197	197	197					197	196	196	196	196	196	197	197	197	197	196	197	8:34～13:08給じん停止
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	195	195	195	195	195	
4	1号炉	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	
5	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	199	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	
	2号炉	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	193	193	
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	199	198	197	199	197	197	197	197	197	198	197	
	2号炉	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	194	193	193	193	193	195	
7	1号炉	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	198	197	197	197	197	199	197	197	197	
	2号炉	198	194	193	193	193	193	1933	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	
8	1号炉	197	196	196	197	196	195	196	196	195																	定常運転～立下げ(8:45)
	2号炉	193	192	193	193	193	193	192	193	193	193	193	193	193	193	194	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	
9	1号炉																										休炉
	2号炉	195	192	193	193	195	192	192	192	193	193	194	195	193	193	193	192	193	193	193	193	193	193	192	192	192	
10	1号炉																										休炉
	2号炉	192	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	192	193	
11	1号炉																										休炉
	2号炉	193	193	192	192	195	193	193	194	193	192	192	193	192	193	193	196	193	190					191	192	192	17:02～21:21給じん停止
12	1号炉																										休炉
	2号炉	192	193	192	193	194	193	193	193	193	193	192	192	192	192	192	193	193	193	193	192	192	192	192	192	193	
13	1号炉																										休炉
	2号炉	192	193	193	192	193	192	192	193	193	192	192	192	192	193	194	193	193	193	192	192	192	192	192	192	192	
14	1号炉																										休炉
	2号炉	192	192	192	192	192	192	192	192	192	193	194	192	193	193	194	193	193	192	192	193	192	193	194	193	193	
15	1号炉																										休炉
	2号炉	192	194	193	193	192	193	195	192	193	193	192	193	193	193	193	194	194	193	193	194	192	193	193	193	192	

3月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	
16	1号炉																									休炉
	2号炉	193	193	193	192	193	193	193	192	193	195	194	193	192	194	193	198	195	193	193	193	192	193	193	192	
17	1号炉																									休炉
	2号炉	192	193	193	192	192	192	192	192	192	192	192	193	192	193	192	193	195	193	192	192	193	193	192	193	
18	1号炉											192	192	193	194	194	194	193	192	191	191	192	192	192	191	9:46～定常運転
	2号炉	192	194	192	192	193	193	193	192	192						192	193	194	193	193	193	193	193	193	192	8:35～14:01給じん停止
19	1号炉	195	196	195	196	196	195	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	195	
	2号炉	193	192	193	193	193	193	193	193	192	192	192	193	193	193	194	193	193	193	192	193	193	193	193	193	
20	1号炉	196	195	196	196	196	197	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
	2号炉	193	192	192	192	192	192	192	192	192	192	193	192	193	192	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	
21	1号炉	196	196	196	195	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	197	197	197	
	2号炉	193	193	192	192	193	192	192	192	193	193	193	192	192	192	192	193	192	193	192	193	194	194	195	192	
22	1号炉	197	196	197	197	196	196	197	196	197	197	197	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	197	197	197	
	2号炉	192	192	193	193	193	192	192	192	193	193	193	193	193	193	193	194	194	194	193	194	193	193	193	193	
23	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	193	193	193	193	193	193	194	193	194	193	193	195	197	195	195	195	196	193	193	193	193			192	21:01～23:21給じん停止
24	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	197	197	197	197	197	
	2号炉	193	193	193	192	192	193	193	193	193	193	193	193	193	194	193	195	194	193	193	193	193	193	193	193	
25	1号炉	197	197	197	197	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	193	193	193	193	193	193	193	193	192				192	193	195	194	193	193	193	193	193	193	193	193	8:32～12:33給じん停止
26	1号炉	197	197	197	197	197	198	198	198	197					196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	8:31～13:19給じん停止
	2号炉	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	194	193	194	193	193	193	193	193	193	
27	1号炉	195	195	196	195	196	195	195	195	195	195	195	195	196	196	195	196	196	195	195	195	196	196	196	196	
	2号炉	193	193	193	194	193	193	196	194	193	191	192	193	194	194	198	194	195	193	193	193	193	194	194	193	
28	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	
	2号炉	194	195	193	193	193	193	193	193	193	193	193	195	195	196	194	193	193	193	193	193	193	193	193	194	
29	1号炉	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	196	195	196	195	194	195	195	195	195	196	195	195	196	195	
	2号炉	195	194	193	193	194	193	193	193	193	193	194	194	195	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	
30	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	198	196	198	196	196	195	195	196	198	199	
	2号炉	193	193	194	193	193	193	193	193	193	194	195	193	193	194	195	194	193	194	193	194	195	194	194	194	
31	1号炉	197	196	195	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	200	196	196	196	
	2号炉	193	193	193	193	193	194	193	193	194	194	194	193	195	193	193	194	194	195	195	194	193	194	194	195	