

工 事 設 計 書						
路 線 名	南 浜 黒 崎 線 外					
工 事 場 所	鳴門市 撫養町 黒崎外					
南浜黒崎線外舗装補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=892m 切削オーバーレイ工 A=6,650m2					
起 工 理 由					総括監督員 主任監督員 現場監督員	副課長 伊庭 英樹 係長 坂本 明雄 技師 山本 宗史
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

南浜黒崎線外舗装補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1工区：南浜黒崎線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 1 号	
区画線工	1	式			A 2 号	
仮設工	1	式			A 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離3.5km	1	台			施 12 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

鳴門市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2工区：明神日出線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 4 号	
区画線工	1	式			A 5 号	
仮設工	1	式			A 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離2.7km	1	台			施 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3工区：土佐泊中央線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 7 号	
区画線工	1	式			A 8 号	
仮設工	1	式			A 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離2.4km	1	台			施 14 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

鳴門市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4工区：桑島湊岩線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 10 号	
区画線工	1	式			A 11 号	
仮設工	1	式			A 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離3.9km	1	台			施 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				

鳴門市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
5工区：立岩区画東16号線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 13 号	
区画線工	1	式			A 14 号	
仮設工	1	式			A 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離1.6km	1	台			施 16 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

鳴門市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
6工区：小鳴門橋三ツ石線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 15 号	
区画線工	1	式			A 16 号	
仮設工	1	式			A 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離4.6km	1	台			施 17 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				

鳴門市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
7工区：岡崎湊岩線	1	式				
切削オーバーレイ工 t=5cm	1	式			A 18 号	
区画線工	1	式			A 16 号	
仮設工	1	式			A 19 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離0.9km	1	台			施 18 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	2,560	m2			P 1 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	2,560	m2			P 2 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	128	m3			P 3 号	
アスファルト切削材	294	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	640	m			施 1 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	160	m			施 2 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	19	m			施 3 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	78	m			施 4 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	14	人日			施 5 号	
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 4 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	1,320	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1,320	m2			P 5 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	66	m3			P 6 号	
アスファルト切削材	151	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	264	m			施 6 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	66	m			施 7 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	17	m			施 8 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	4	m			施 9 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B	6	人日			施 10 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 7 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	840	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	840	m2			P 5 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	42	m3			P 7 号	
アスファルト切削材	96	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 8 号 A代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	240	m			施 6 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 9 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B	4	人日			施 10 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 10 号 A代価表 】						
切削オーバーレイ工 t=5cm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	640	m2			P 1 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	640	m2			P 2 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	32	m3			P 8 号	
アスファルト切削材	73	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 11 号 A代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	120	m			施 1 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	50	m			施 1 号		
区画線設置 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白	100	m			施 11 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	9.5	m			施 3 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 12 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B	6	人日			施 5 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 13 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	520	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	520	m2			P 5 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	26	m3			P 7 号	
アスファルト切削材	59	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 14 号 A代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	160	m			施 6 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	40	m			施 7 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 15 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	480	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	480	m2			P 5 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	24	m3			P 9 号	
アスファルト切削材	55	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 16 号 A代価表 】							1 式 当 り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	10.8	m			施 9 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	28.9	m			施 8 号		
計							

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 17 号 A代価表 】							1	式 当り
仮設工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
交通誘導警備員 B	10	人日			施 10 号			
計								

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 18 号 A代価表 】 切削オーバーレイ工 t=5cm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	290	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	290	m2			P 2 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	14	m3			P 8 号	
アスファルト切削材	32	t				
計						

南浜黒崎線外舗装補修工事

【 第 19 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B	4	人日			施 5 号		
交通誘導警備員 B	2	人日			施 10 号		
計							

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 セブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白						
				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 セブラ 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離3.5km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離3.5km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離2.7km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離2.7km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離2.4km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離2.4km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離3.9km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離3.9km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬（1車1回）往復 片道運搬距離1.6km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離1.6km	2	回				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離4.6km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離4.6km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離0.9km						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離0.9km	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0m 深23cm							
路面清掃車[フラス・四輪式] ホッパ 容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)			[J2] = 2 段差すりつけの撤去作業 有り				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロートローラ (マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 1 [y1] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
穀運搬(路面切削) DID区間無									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 9	運搬距離 4.0km以下					

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0m 深23cm							
路面清掃車[フラス・四輪式] ホッパ 容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)			[J2] = 1 段差すりつけの撤去作業 無し				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロートローラ(マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 1 [y1] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
穀運搬(路面切削) DID区間無									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4	運搬距離 1.5km以下					

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
穀運搬(路面切削) DID区間無 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 14	運搬距離 7.5km以下			

【 第 8 号 施工パッケージ 】 穀運搬(路面切削) DID区間無							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 12	運搬距離 5.5km以下			

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
穀運搬(路面切削) DID区間無									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 13	運搬距離 6.5km以下					

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0m 深23cm							
路面清掃車[フラス・四輪式] ホッパ 容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)			[J2] = 1 段差すりつけの撤去作業 無し				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							