

工 事 設 計 書						
排 水 機 場 名		立岩区画排水機場				
工 事 場 所		鳴門市撫養町立岩				
令和8年度立岩区画排水機場制御設備改良工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要		施工箇所 ポンプ制御盤 配管工			N = 1箇所 N = 1基 N = 1式	
起 工 理 由					監督員	係長 谷本 祥
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸経費一律01	1	式				
製作原価	1	式				
直接製作費	1	式				
機器費	1	式			A 1 号	
据付工事原価	1	式				
直接工事費	1	式				
輸送費	1	式			A 2 号	
材料費	1	式			A 3 号	
労務費	1	式			A 4 号	
直接経費	1	式			A 5 号	
複合工費	1	式			A 6 号	
間接工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費		%				機械設備 -1-15,27
現場管理費		%				機械設備 -1-19,28
据付間接費		%			C 1 号	機械設備 -1-20,28
設計技術費	1	式				
設計技術費		%				機械設備 -1-20,29
一般管理費	1	式				
一般管理費	1	式				
一般管理費		%				機械設備 -1-20,29
直接工事費計						
諸経費一律	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
機器費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポンプ制御盤 屋外自立閉鎖型 W2700 × H2350 × D1000	1	基					
可とう管800A 7.5KF 100mm偏心	1	本					
可とう管900A 7.5KF 100mm偏心	1	本					
ルーズ配管800A 7.5KF	1	本					
ルーズ配管900A 7.5KF	1	本					
吐出管 チーズ800A × 1800A 7.5KF	1	本					
吐出管 チーズ900A × 1800A 7.5KF	1	本					
吐出管 曲管1800A - 45 ° 7.5KF	1	本					
吐出管 直管1800A L=3540 7.5KF	6	本					
ブラインドフランジ1800A 7.5KF	1	本					
計							

【 第 3 号 A代価表 】 材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電気配線配管材料費	1	式					
計							

【 第 4 号 A代価表 】

勞務費

1 式 当り

[illegible]

【 第 6 号 A代価表 】 複合工費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械基礎工	1	式			B 2 号	
配管工	1	式			B 3 号	
吸水槽接続工	1	式			B 4 号	
計						

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
機械経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 B代価表 】						
機械基礎工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	7.1	m3			P 1 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4.2	m3			P 2 号	
コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	10	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20	m2			P 4 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	11.6	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 B代価表 】 配管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 標準	104.7	m3			P 1 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	58.5	m3			P 2 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 B代価表 】 吸水槽接続工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-8-25(高)	1.8	m3			P 6 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	8.1	m2			P 7 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.046	t			施 1 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下	30	孔			P 8 号		
樹脂アンカー D16 穿孔深さ120mm	30	本					
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	0.47	m3			施 2 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】						
据付間接費					1 % 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工		人工				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1	t				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 9 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10～11t車	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)								
【労務】								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し					

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ(ｸﾚｰ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バックホウ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕								
タンク 及びランマ 60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 吊钩机(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
吊钩机 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設						
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し						
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し									

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クッションラン RC-40							
軽油							

[illegible]

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 吊り枠(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
吊り枠 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C 55%							
軽油							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 24-8-25(高)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm								
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード								
ガソリン レギュラー								

[illegible]

【 第 9 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下					