工事名称　　ボートレース鳴門E30用地下燃料タンク設置工事

工事場所　　鳴門市撫養町大桑島

監督員　　技師　板東　里実

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
少量危険物庫	1	式		
地下燃料タンク	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
少量危険物庫	1	式		
屋外	1	式		
計				

少量危険物庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
サイン	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

地下燃料タンク

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
左官	1	式		
地下燃料タンク	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

少量危険物庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
換気設備	1	式		
計				

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

少量危険物庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

少量危険物庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
左官	内部	1	式		
左官	外部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
サイン	サイン	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

地下燃料タンク

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
地下燃料タンク	地下燃料タンク	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

地下燃料タンク

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	処分	1	式		
計					

少量危険物庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

少量危険物庫　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	一 般	7.01	㎡			
墨出し	一 般　S造 地上階	7.01	㎡			
養生	一 般　S造 地上階	7.01	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　S造 地上階	7.01	㎡			
単管本足場 (手すり先行方式)	2か月	53.95	㎡			
安全手すり	単管本足場用　2カ月	19.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7.01	㎡			
計						

少量危険物庫　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装面ｶｯﾀｰ切り	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下	24.9	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし（ 個別）	機械 集積・積込み共	3.85	m3			
根切り	小規模土工 -	14.99	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	2.74	m3			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40　(現場着単 価)	徳島東部　1	1.72	m3			
タンパ	60～80kg 賃貸料金	1	日			
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	1	日			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	7.01	㎡			
建設発生土	機 械	12.25	m3			
計						

少量危険物庫	鉄筋			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	D22	0.03	t			
異形鉄筋	D16	0.03	t			
異形鉄筋	D13	0.13	t			
異形鉄筋	D10	0.14	t			
鉄筋加工組立	S造 床版　－	0.33	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.33	t			
計						

少量危険物庫	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート （個別）	Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部　1	11.34	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 － 圧送費、基本料別途	11.34	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	11.34	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回			
計						

少量危険物庫	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	27.84	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	27.84	㎡			
型枠廃材処理費 （個別）	廃材運搬共	27.84	㎡			
計						

少量危険物庫	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
本体鉄骨		1	式			
計						

少量危険物庫　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根	ルーフデッキ	1	式			
軒樋	既製品樋、加工樋	1	式			
外壁	サイディングS	1	式			
竪樋	既製品樋、加工樋	1	式			
運賃その他諸経費	既製品樋、加工樋	1	式			
計						

少量危険物庫　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アルミ庇	D900　L2600	1	式			
計						

少量危険物庫　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水下地モルタル塗	コンクリート下地	0.29	㎡			
立上り防水下地モルタル塗	コンクリート下地	4.66	m			
立上り防水下地モルタル	防水下地	2.63	m			
計						

少量危険物庫　左官　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
モルタル塗刷毛引き仕上げ	厚さ30㎜ スロープ	3.16	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	9.05	㎡			
計						

少量危険物庫	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具	SD-1　W1300*H2000 親子開きフラッシュドア 固定ガラリ付	1	式			
計						

少量危険物庫	塗装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
薄膜型水性エポキシ樹脂系塗装	床材	9.05	m²			
計						

少量危険物庫　サイン　サイン

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
少量危険物屋内貯蔵及び一般取扱所の看板	アルミ複合板 3mm W600*H300	1	式			
計						

少量危険物庫　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	12.25	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　7.0km以下	3.85	m3			
計						

少量危険物庫　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生土処分	現場発生土	17.15	t			
発生材処分	コンクリート類（無筋）	3.85	m3			
計						

地下燃料タンク　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し	小規模 － －	68.79	㎡			
養生	小規模 － －	68.79	㎡			
整理清掃 後片付け	小規模 － －	68.79	㎡			
計						

地下燃料タンク　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装面ｶｯﾀｰ切り	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下	38.62	m			
根切り	小規模土工 -	137.49	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	117.13	m3			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40　(現場着単価)	徳島東部　1	4.01	m3			
タンパ	60～80kg 賃貸料金	1	日			
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	1	日			
自立山留	鋼矢板工法　Ⅳ型　バイブロハンマ	164.08	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層50mm　路盤150mm 密粒 特に狭い　　徳島東部１	22.43	㎡			
建設発生土 集積、積込み	機 械	137.49	m3			
計						

地下燃料タンク　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	D10 SD295	0.04	t			
異形鉄筋	D13 SD295	0.52	t			
異形鉄筋	D16 SD295	0.11	t			
鉄筋加工組立	S造 床版　　-	0.67	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.67	t			
計						

地下燃料タンク	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2　S=15 徳島東部 1	10.68	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 - 圧送費、基本料別途	10.68	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	10.68	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回			
計						

地下燃料タンク	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　地下軸部 階高5.0m程度	10.48	m²			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	10.48	m²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	10.48	m²			
計						

地下燃料タンク	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	11.81	㎡			
計						

地下燃料タンク	地下燃料タンク			地下燃料タンク		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地下燃料タンク設置工事費						
地下タンク設置工事		1	式			
油槽部品費		1	式			
配管設備工事		1	式			
電気設備工事		1	式			
一般取扱所内アイランド工事	計量機等を据える基礎コンクリートのみ（図面A-18,19参照）	1	式			
地下燃料タンク【本体】	SUS製	1				
浸透探傷試験	試験実施、報告書作成を含む	1	式			
計						

地下燃料タンク	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	137.49	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　7.0km以下	13.2	m3			
計						

地下燃料タンク	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生土処分	現場発生土	192.48	t			
発生材処分	コンクリート類（無筋）	13.2	m3			
計						

少量危険物庫　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	(16)　2方出	1	個			
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	1	個			
シーリングフィッチング	G22用	1	個			
照明器具　A	LED38201m　防爆形	1	台			
計						

少量危険物庫　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防爆形有圧換気扇 V-1	付属品共	1	台			
計						

屋外　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	46	m			
厚鋼電線管(G)溶融亜鉛めっき300g/m²以上	露出配管 22mm	152	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	38	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	120	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	36	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	200×　200×　200	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	300×　300×　300	5	個			
分電盤改修	LM-1	1	式			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	20	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			
ケーブル撤去	CV3.5sq-3C　波付管内	14	m			
ケーブル撤去	CV3.5sq-3C　管内	4	m			
計						

屋外　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費		0.01	t			
発生材運搬費		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い （個別）	成形鋼板　Ｈ＝２，０００ ９ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	32	m			
門出入口 （個別）	９か月(設置・撤去・運搬費含む) キャスターゲート W5,000 H1,800	1	か所			
ラフテレーンクレーン	4.9t オペレータ付	2	台・日			
水替え費用		1	式			
汚染土壌の特定有害物質溶出試験	25検体	1	式			
交通誘導員Ｂ		60	人			
計						