

工 事 設 計 書						
ため池 名		中溜池				
工 事 場 所		鳴門市大麻町桧				
ため池（中溜池）廃止工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要		施工延長 L=113.0m 本體工 1式 仮設工 1式 農水管復旧工 1式 パイプライン復旧工 1式				
起 工 理 由					主任監督員 現場監督員	副課長 三原 尊士 係長 藤本 雅彦
内 訳 書						
費目 \ 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

ため池（中溜池）廃止工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事02	1	式				
合計						

ため池（中溜池）廃止工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水路工事02	1	式				
本体工	1	式			明 1 号	
仮設工	1	式			明 2 号	
農水管復旧工	1	式			明 3 号	
パイプライン復旧工	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材の運搬 運搬距離12km 往復計上	51	t			施 20 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	10	人				

ため池（中溜池）廃止工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 1 号 明細書 】						
本体工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			明 5 号	
構造物撤去工	1	式			明 6 号	
水路工	1	式			明 7 号	
階段工	1	式			明 8 号	
道路横断工	1	式			明 9 号	
側溝復旧工	1	式			明 10 号	
水路復旧工	1	式			明 11 号	
舗装復旧工	1	式			明 12 号	
既設側溝間詰工	1	式			明 13 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 2 号 明細書 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			明 14 号	
道路舗装	1	式			明 15 号	
土のう工	1	式			明 16 号	
仮設道路撤去工	1	式			明 17 号	
敷鉄板	1	式			単 1 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 3 号 明細書 】 農水管復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土工	1	式			明 18 号		
管材料	1	式			明 19 号		
管布設	1	式			明 20 号		
計							

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 4 号 明細書 】						
パイプライン復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			明 21 号	
管材料	1	式			明 22 号	
管布設	1	式			明 23 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 5 号 明細書 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路部土工	1	式			明 24 号	
集水柵部土工	1	式			明 25 号	
重圧管部土工	1	式			明 26 号	
残土処理 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	360	m3			P 1 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 6 号 明細書 】						
構造物撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 制約なし	9	m3				
コンクリート殻（無筋）処分費	9	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			P 2 号	
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	9	m3				
コンクリート殻（鉄筋）処分費	9	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	9	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 5 号	
アスファルト殻処分費	1	m3				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 6 号	
汚泥の運搬 運搬距離13.5km 片道計上	0.15	t			施 1 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケキ)	0.15	t				

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 6 号 明細書 】 構造物撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ガードレール部材撤去工 レール撤去 路側用	2	m					
計							

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 7 号 明細書 】 水路工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打水路工	1	式			単 2 号	
プレキャスト水路工	1	式			単 3 号	
水路床版工	1	式			単 4 号	
水路蓋工	1	式			単 5 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 8 号 明細書 】						
階段工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	6	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	31	m2			P 8 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	18	m2			P 9 号	
基面整正	2	m2			P 10 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 9 号 明細書 】 道路横断工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝	1	式			単 6 号	
道路横断管	1	式			単 7 号	
護岸復旧	1	式			単 8 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 10 号 明細書 】						
側溝復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝復旧	1	式			単 9 号	
プレキャスト水路蓋工	1	式			単 10 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 11 号 明細書 】						
水路復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路復旧	1	式			単 11 号	
プレキャスト水路工	1	式			単 12 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 12 号 明細書 】						
舗装復旧工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			P 11 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			P 12 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 13 号 明細書 】						
既設側溝間詰工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間詰コンクリート	1	式			単 13 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 14 号 明細書 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ローラ締固め 路床 搭乗式・コンバインド型3～4t	10	m3			施 2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 13 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	80	m3			P 14 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 15 号	
表土掘削 施工幅12～40m 表土厚15～30cm	50	m2			施 3 号	
法面整形 盛土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2			P 16 号	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	296	m2			施 4 号	
耕地復旧(耕起) 石礫、雑物の除去が必要な場合	445	m2			施 5 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 15 号 明細書 】 道路舗装						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	145	m2			P 17 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	145	m2			P 12 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 16 号 明細書 】						
土のう工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう 仕拵え～設置～撤去	4	m3			施 6 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 17 号 明細書 】						
仮設道路撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	70	m3			P 18 号	
床掘り 土砂 標準	50	m3			P 19 号	
表土埋戻 施工幅12～46m 表土厚15～30cm	50	m2			施 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	150	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	7	m3			P 5 号	
アスファルト殻処分費	7	m3				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	89	m			P 6 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 18 号 明細書 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			P 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	16	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 5 号	
アスファルト殻処分費	1	m3				
床掘り 土砂 標準	33	m3			P 19 号	
埋戻 土砂 小規模(標準)	28	m3			P 20 号	
再生クラッシャラン RC-30 30～0mm	28	m3				
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 バックホウ山積0.45(平積0.35)	33	m3			施 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	16	m2			P 21 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	16	m2			P 12 号	
アルミ矢板土留 深さ2.5m以下	11	m			単 14 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 19 号 明細書 】							1 式 当り
管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径600 長6.0m	1	本					
鋳鉄製異形管 曲管45° φ 600	4	本					
K型排水丁字管 φ 600×φ 200	1	個					
ダクティル鋳鉄用特殊押輪 K形 φ 600 全周タイプ	5	組					
ダクティル鋳鉄異形管 (K形) 継輪 呼び径600mm	1	個					
埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス	1	巻					
ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径100 長4.0m	1	本					
仕切弁室 蓋付枠 20×20	2	組					
鋳鉄製異形管 K型 曲管90° φ 200	1	個					
鋳鉄製異形管 K型 曲管90° φ 100	2	個					
K型挿受型落管 φ 200×φ 100	1	個					
水道用ダクティル鋳鉄(メタルシート)仕切弁 FCD内ネジ式 4種 径100mm 手動式10K	1	個					

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 19 号 明細書 】 管材料							(続 き)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
ダクティル鋳鉄用特殊押輪 K形φ200全周タイプ		2	組							
ダクティル鋳鉄用特殊押輪 K形φ100 全周タイプ		4	組							
仕切弁室 室 25B5		1	個							
仕切弁室 室 25C15		1	個							
仕切弁室 室 25C30		2	個							
仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組)		1	組							
計										

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 20 号 明細書 】 管布設						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクティル鋳鉄管撤去 直管 K形 1種管 径600mm	11	m			施 11 号	
ダクティル鋳鉄管布設(素掘・土留) 直管 K形 1種管 径600mm 長6m	11	m			施 12 号	
鋳鉄管切断 径600mm	6	箇所			施 13 号	
ダクティル鋳鉄管人力布設 短管・異形管 K形 径100mm 1種管 管長4000mm	4.5	m			単 15 号	
鉄蓋設置 円形（1号）250mm 30kg未満	1	個			単 16 号	
管明示シート工	10	m			単 17 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 円形（1号） 上部壁150mm 中部壁200mm 下部壁300mm	5	個			単 18 号	
削孔 削孔径 φ 150mm以下	1	本			施 14 号	
制水弁人力据付工 鋳鉄製 仕切弁 径100mm	1	基			施 15 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 21 号 明細書 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	28	m3			P 22 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 バックホウ山積0.45(平積0.35)	28	m3			施 16 号	
埋戻 人力はね付け+まき出し	16	m3			施 17 号	
管水路基礎 クハ 区分 I	10	m3			施 18 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 22 号 明細書 】 管材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	9	本					
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径125 長5.0m	10	本					
VSジョイント曲管 φ125 11° 1/4	4	個					
VSジョイント曲管 φ125 22° 1/2	6	個					
VSジョイント曲管 φ125 45°	5	個					
計							

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 23 号 明細書 】 管布設						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU RR片受直管 径125mm 管長5m	67.1	m			施 19 号	
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 24 号 明細書 】						
水路部土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 片切掘削 土砂	50	m3			P 23 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	220	m3			P 18 号	
法面整形 盛土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	70	m2			P 16 号	
法面整形 切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	110	m2			P 24 号	
床掘り 土砂 標準	280	m3			P 19 号	
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 25 号	
埋戻 土砂 小規模(標準)	70	m3			P 20 号	
埋戻 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	120	m3			P 26 号	
法面工（張芝工） 野芝・高麗芝(全面張)	160	m2				
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 25 号 明細書 】							1 式 当り
集水桝部土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 標準	4	m3			P 19 号		
埋戻 土砂 小規模(標準)	1	m3			P 20 号		
計							

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 26 号 明細書 】 重圧管部土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	4	m3			P 19 号	
振動ローラ締固め 路床 搭乗式・コンパクト型3～4t	3	m3			施 2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	4	m3			P 13 号	
埋戻 土砂 小規模(標準)	3	m3			P 20 号	
再生クラッシャー RC-40 40～0mm	7	m3				
計						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 1 号 単価表 】 敷鉄板 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	300	m2			施 8 号	
敷鉄板撤去	300	m2			施 9 号	
敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 1～90日	27,000	m2供用日				
敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] 標準作業	300	m2				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 2 号 単価表 】						
現場打水路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	34	m3			P 27 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	320	m2			P 28 号	
異形棒鋼 SD345 D13	2.077	t				
鉄筋加工 D10～D13	2.077	t			施 21 号	
鉄筋組立 D10～D13	2.077	t			施 22 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	10	m3			P 29 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	19	m2			P 30 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	100	m2			P 9 号	
基面整正	100	m2			P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	3	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 3 号 単価表 】						
プレキャスト水路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト水路工	1	式			単 19 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 4 号 単価表 】						
水路床版工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既製品床版 T-20用 w=225kg/枚 900×1,000×100	1	枚				
蓋版設置 40超170kg/枚	1	枚				
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.3	m2			P 31 号	
異形棒鋼 SD345 D16	0.2	kg				
無収縮モルタル マンホールふた専用25kg袋	0.1	kg				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 5 号 単価表 】						
水路蓋工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト水路蓋工	1	式			単 20 号	
場所打水路蓋工	1	式			単 21 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
集水桝							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2	m3			P 27 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			P 28 号		
グレーチング蓋 1,000×1,000用 T-14 (533+556) ×1,100×75 w=152.7kg	1	枚					
蓋版設置 40超170kg/枚	1	枚					
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	2	m2			P 9 号		
基面整正	2	m2			P 10 号		
計							
単位当たり							

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 7 号 単価表 】 道路横断管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
遠心力鉄筋コンクリート管(B形)据付 ヒューム管各種 管径800mm	3.45	m			P 32 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.3	m3			P 29 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 30 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	3	m2			P 9 号	
基面整正	3	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 8 号 単価表 】 護岸復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-40(高炉)	4	m3			P 33 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12	m2			P 8 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	3	m2			P 9 号	
基面整正	3	m2			P 10 号	
コンクリート打設足場 幅1.5m以上4.5m未満	5	m2			施 23 号	
ガードレール設置（材工共） コンクリート建込 Gr-C-2B	2	m				
フラップゲート φ 800	1	基			単 22 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 9 号 単価表 】						
側溝復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1	m3			P 27 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			P 28 号	
異形棒鋼 SD345 D13	0.041	t				
鉄筋加工 D10～D13	0.041	t			施 21 号	
鉄筋組立 D10～D13	0.041	t			施 22 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			P 29 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			P 30 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	2	m2			P 9 号	
基面整正	2	m2			P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	1	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 10 号 単価表 】						
プレキャスト水路蓋工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打ちU型側溝蓋 C 2－B 400	4	枚				
蓋版設置 40超170kg/枚	4	枚				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 11 号 単価表 】						
水路復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.1	m3			P 29 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 8 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 34 号	
基面整正	1	m2			P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.3	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 12 号 単価表 】						
プレキャスト水路工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=600mm 60超300kg/個以下	0.6	m			施 24 号	
基面整正	0.3	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 13 号 単価表 】						
間詰コンクリート					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	12	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 14 号 単価表 】						
アルミ矢板土留 深さ2.5m以下						
8.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
軽油 JIS1.2号 ローリー		L				
小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.08m3 [平積0.06m3]	0.24	供用日				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン作業料 (オペレータ付) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9 t 吊	0.06	台/日				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 14 号 単価表 】 アルミ矢板土留 深さ2.5m以下						
(続 き) 8.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起こし(賃貸) 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管理設工	255	本/日				
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管理設工	8.5	本				
水圧サポート(賃貸) 調整長590~900mm程 アルミ製	255	本/日				
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長590~900mm程 アルミ製	8.5	本				
水圧サポート(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	30	台/日				
水圧サポート(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台				
アルミ矢板(賃貸) 有効幅333mmL2500mm	1,530	本/日				
アルミ矢板(賃貸)基本料 有効幅333mmL2500mm	51	枚				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 15 号 単価表 】						
ダクティル鋳鉄管人力布設 短管・異形管 K形 径100mm 1種管 管長4000mm					40	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクティル鋳鉄管内面モルタルライニング K形 1種管 径100 長4.0m		本				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 16 号 単価表 】						
鉄蓋設置 円形（1号）250mm 30kg未満					1 個 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 17 号 単価表 】						
管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 18 号 単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置 円形（1号） 上部壁150mm 中部壁200mm 下部壁300mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 19 号 単価表 】						
プレキャスト水路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=600mm 60超300kg/個以下	16	m			施 25 号	
基面整正	12	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 20 号 単価表 】 プレキャスト水路蓋工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート蓋 730×500×130 w=109kg/枚	67	枚				
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間	67	枚				
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 21 号 単価表 】						
場所打水路蓋工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉)	0.2	m3			P 35 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			P 8 号	
埋設型枠 (KCフォーム同等品以上) 690×1,000×13	2	枚				
異形棒鋼 SD345 D13	0.015	t				
鉄筋加工 D10～D13	0.015	t			施 21 号	
鉄筋組立 D10～D13	0.015	t			施 22 号	
計						
単位当たり						

ため池（中溜池）廃止工事

【 第 22 号 単価表 】						
フラップゲート φ800						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス製フラップゲート φ800	1	基				
フラップゲート据付 φ800	1	基				
計						
単位当たり						