

工事名称 鳴門市こども未来館外構工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 寶崎祥太

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible][illegible]

建築工事 科目別内訳

3

建築工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
塗装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
構内舗装		1		式		
屋外排水		1		式		
植栽		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
石	外部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		

建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下 ※無筋コンクリート	118	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下 ※アスファルト	3.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下 ※木くず	15.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホ0.8m3 - 木材類 90.0km超120km以下 ※金属くず	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホ0.8m3 - 木材類 90.0km超120km以下 ※廃プラスチック	4.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 15.0km以下 ※有価材	0.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	458	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コグマザサ	材工共	4,880	本			
ドウダンツツジ	材工共	17	本			
水素イオン濃度分析		5	検体			
電気伝導率分析		5	検体			
客土	真砂土 H0.3m	37.5	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		撤去工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共 [既設タイル撤去]	9.5	m3			
既設舗装撤去	撤去のみ [インターロッキング 撤去]	348	m ²			
既設舗装撤去	撤去のみ [平板ブロック撤去]	1,191	m ²			
アスファルト 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	3	m3			
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	2.4	m3			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共 [石積撤去]	1.8	m3			
コンクリート取り壊し (個別)	人力 標準 [既設境界壁撤去]	3.8	m3			
床タイル撤去	下地モルタル 集積共	11.4	m ²			
既設手摺り撤去	材質:SUS L=37.0m H=1.1m L=11.0m H=1.1m	1	式			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共 [既設縁石撤去]	2.8	m3			
コンクリート基礎撤去処分	モニュメント(すだちく君)撤去積込 W1.4 H0.7 D1.4	1	式			
既設n°筋撤去	n=9基 材質:凝石	1	式			
石碑(文化会館) 仮置き移設	石碑(文化会館) W3.3 H1.3 D0.8	1	式			
石碑(鳴門ぶし歌碑) 及び石仮置き移設	石碑(鳴門ぶし歌碑) W2.3 H2.9 D0.7 石①仮置き移設 W1.3 H1.0 D0.9 石②仮置き移設 W1.1 H1.1 D0.9 石③仮置き移設 W2.3 H0.7 D0.7 石④仮置き移設 W0.8 H0.6 D0.5	1	式			

建築工事		撤去工					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
石碑(健康福祉交流センター)撤去積込	石碑(健康福祉交流センター) W3.3 H1.3 D0.8	1		式			
石碑(鳴門法人会寄贈)撤去積込	石碑(鳴門法人会寄贈) W1.3 H1.4 D0.6	1		式			
モニュメント(すだち君)撤去積込	モニュメント(すだち君) H2.4 FRP製	1		式			
看板(親水公園)撤去積込	看板(親水公園) W0.8 H1.0	1		式			
石撤去積込	石 W0.8 H1.1 D0.5	1		式			
倉庫撤去積込	倉庫 W3.6 H2.4 D2.6	1		式			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	210		本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	12		本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	25		本			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	2		本			
抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1		本			
計							

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0001
根切り	法付き総掘り バックホウ1.4m3	577	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0002
床付け	総掘り	2,250	m ³			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0003
埋戻し(B種)	- 発生土	106	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0004
盛土(B種)	発生土	26.6	m3			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石		1	式			別紙 00-0005
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※石積(北側ｽﾛｰﾌﾟ部)	1.8	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※石積(西側歩道沿い)	3	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※石積(西側ｽﾛｰﾌﾟ1)	1.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※石積(西側ｽﾛｰﾌﾟ2)	1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※石積(西側ｽﾛｰﾌﾟ3)	0.7	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※地先境界ﾌﾞﾛｯｸB	2.8	m3			
敷砂	- 山砂の類 ※誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	0.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	0.8	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※ｽﾀｰｰｽ	0.4	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※館名ｻｲﾝ	0.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※埋込型ﾊﾞﾘｶ	0.4	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※ﾌｪﾝｽ1	0.1	m3			

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石		1	式			別紙 00-0005
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※フェンス2	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※片開き門扉(フェンス1・2)	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※手摺2(床支持)基礎部	0.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※北側スロープ 付近階段	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※構内南西側窪地箇所階段	0.3	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※ため枡	0.1	m3			
計						

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート		1	式			別紙 00-0006
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※石積(北側スロープ 部)	1	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※石積(西側歩道沿い)	1.5	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※石積(西側スロープ 1)	0.6	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※石積(西側スロープ 2)	0.5	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※石積(西側スロープ 3)	0.4	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※ボスターケース	0.2	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※館名サイン	0.1	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(1)	0.1	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(2)	0.1	m3			
計						

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0007
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※石積(北側ｽﾎｰﾌﾞ部)	1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※石積(西側歩道沿い)	1.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※石積(西側ｽﾎｰﾌﾞ1)	0.6	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※石積(西側ｽﾎｰﾌﾞ2)	0.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※石積(西側ｽﾎｰﾌﾞ3)	0.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※ﾎﾟｽﾀｰｸﾞｰｽ	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※館名サイン	0.1	m3			

建築工事 別紙明細

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0007
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(1)	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(2)	0.1	m3			
計						
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0008
コンクリートﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	4.5	m3			
コンクリートﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	3	回			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※ホースタークス基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※館名サイン基礎Co	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※自立サイン(1)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※自立サイン(2)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※立水栓埋込水受け	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※構内南西側窪地箇所 (ずれ止め鉄筋)	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート		1	式			別紙 00-0012
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※ホースタークス	1.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※館名サイン	0.5	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(1)	0.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(2)	0.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※埋込型パブリカ	1.1	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※立入防止柵(フェンス1)	0.1	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※立入防止柵(フェンス2)	0.3	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※片開き門扉(フェンス1・2)	0.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※手摺2(床支持)基礎部	0.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※手摺3(健康福祉南側)	0.2	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※北側スロープ付近	0.4	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※構内南西側窪地箇所	3.4	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1 ※立水栓箇所	0.2	m ³			
計						

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※ボスターゲース	1.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※館名サイン	0.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(1)	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(2)	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※埋込型パブリカ	1.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※立入防止柵(フェンス1)	0.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※立入防止柵(フェンス2)	0.3	m3			

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※片開き門扉(フェンス1・2)	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※手摺2(床支持)基礎部	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※手摺3(健康福祉南側)	0.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途 ※北側20-7'付近	0.4	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途 ※構内南西側窪地箇所	3.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※立水栓箇所	0.2	m3			
計						

建築工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※フェンス基礎Co	5	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※片開き門扉(フェンス1・2)	2.9	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※手摺2(床支持)基礎部	1.5	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※手摺3 健康福祉南側	2.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※北側階段コンクリート	1.4	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※窪地箇所階段コンクリート	5.2	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※立水栓埋込水受け	1.7	m ²			
計						

建築工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※石積(北側ｽﾀｰｽﾞ部)捨てCo	2.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※石積(西側ｽﾀｰｽﾞ1)捨てCo	1.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※石積(西側ｽﾀｰｽﾞ2)捨てCo	1.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※石積(西側ｽﾀｰｽﾞ3)捨てCo	1.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※ｽﾀｰｽﾞ基礎Co	4.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※ｽﾀｰｽﾞ捨てCo	0.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※館名サイン基礎Co	2.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※館名サイン捨てCo	0.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(1)基礎Co	2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(1)捨てCo	0.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(2)基礎Co	1.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(2)捨てCo	0.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※埋込型ﾊﾞｰｸ基礎Co	13	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※フェンス基礎Co	1.4	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

[illegible]

