

工 事 設 計 書						
橋 梁 名	牛 屋 島 橋					
工 事 場 所	鳴門市 大麻町 牛屋島					
牛屋島橋橋梁補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=45m 部材取替工 N=1式 橋面補修工 N=1式 防護柵取替工 L=18m					
起 工 理 由				主任監督員 現場監督員	係長 技師	坂本 明雄 遠藤 大文
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

牛屋島橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
材料費	1	式			A 1 号	
製作費	1	式			A 2 号	
工場塗装工	1	式			A 3 号	
直接工事費(工場製作)計						
純工事費	1	式				
工場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式				
橋面補修工	1	式				
舗装工	1	式			A 4 号	
部材取替工	1	式				
あて板補修工	1	式			A 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支承部補修工	1	式			A 6 号	
上フランジ樹脂充填工	1	式			A 7 号	
防護柵取替工	1	式				
防護柵取替工	1	式			A 8 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式			A 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全監視船	6	隻				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋探査工 下向き	1	m2			施 41 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼材	1	式					
鋼材費(形鋼)	0.739	t			施 1 号		
鋼材費(形鋼)	0.044	t			施 2 号		
鋼材費(形鋼) 等辺山形鋼9×75×75(SS400)	0.08	t			施 3 号		
鋼材費(形鋼) 溝形鋼9×200×90(SS400)	0.032	t			施 4 号		
鋼材費(形鋼) 溝形鋼9×150×75(SS400)	0.048	t			施 5 号		
副資材費 溶接材料込み	0.943	t			施 6 号		
高力ボルト (S10T)	1	式					
高力ボルト材料費(規格品) トルシァ S10T M20×50	40	組			施 7 号		
高力ボルト材料費(規格品) トルシァ S10T M22×65	174	組			施 8 号		
高力ボルト材料費(規格品) トルシァ S10T M22×70	12	組			施 9 号		
高力ボルト材料費(規格品) トルシァ S10T M22×85	32	組			施 10 号		

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高力ボルト材料費(規格品) トルシ S10T M22×90	4	組			施 11 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】 製作費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋梁製作工		人工					
計							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】 工場塗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
C-5塗装系	11	m2			B 1 号	
F-11塗装系	1	m2			B 2 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】 舗装工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路面切削工 (小型) W=1.0m、廃材積込装置なし	183	m2			B 3 号		
塗膜系防水 補修	183	m2			施 12 号		
目地材 30mm×5mm厚	66.2	m					
導水管 樹脂系、φ15	66.2	m					
端部処理工	1	式			B 4 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	183	m2			P 1 号		
殻運搬(路面切削) DID区間無	9	m3			P 2 号		
アスファルト切削材 10t車	2	台					
計							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 5 号 A代価表 】 あて板補修工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
既設部材撤去工	1	式			B 5 号		
桁端部部材取替工	1	式			B 6 号		
塗装工	1	式			B 7 号		
計							

牛屋島橋橋梁補修工事

【第 6 号 A代価表】

支 承 部 補 修 工

1 式 当り

[illegible]

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 7 号 A代価表 】 上フランジ樹脂充填工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
施工費 注入～仕上げ	0.027	m2			施 13 号		
シール材 Iボキ	7	kg					
注入材 Iボキ	35	kg					
計							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 8 号 A代価表 】

防護柵取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵撤去工	1	式			B 10 号	
防護柵設置工	1	式			B 11 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 9 号 A代価表 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
吊足場	1	式			B 12 号		
交通誘導警備員 B	15	人日			施 14 号		
計							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
C-5塗装系						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 15 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	1	m2			施 16 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾐｽﾄｺｰﾄ	1	m2			施 17 号	
工場塗装 塗装回数1回 ｲﾎﾟｷﾞｼ樹脂塗料 下塗	1	m2			施 18 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｯｿ系樹脂塗料 中塗 淡彩	1	m2			施 19 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｯｿ系樹脂塗料 上塗 淡彩	1	m2			施 20 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】						
F-11塗装系						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板プラスチックプライマー	1	m2			施 15 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機シンクリッチペイント	1	m2			施 16 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】						
路面切削工（小型） W=1.0m、廃材積込装置なし				150 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路面切削機運転 ホイル式廃材積込無・排ガス対策型・W=1.0m級		日			施 21 号	
路面清掃車運転 ブラシ式1.5m3級・四輪式		日			施 22 号	
ホイルローダ運転 0.5m3級 [普通・排出ガス対策型]		日			施 23 号	
給水車運転 2t車級		日			施 24 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 4 号 B代価表 】 端部処理工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
L型止水テープ t=3mm 25×75	66	m					
プライマー 塗布量0.4l/m2	2	缶					
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 5 号 B代価表 】 既設部材撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タイプ② 200kg以下 1部材重量40<G≤100)	3	部材			施 25 号	
タイプ③ 200kg以下 1部材重量100<G≤200)	1	部材			施 26 号	
タイプ④ 200kg以上 1部材重量200<G≤500)	1	部材			施 27 号	
撤去部材	1	式			C 1 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】 桁端部部材取替工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガス切断工 切削仕上げ	19	m			施 28 号	
鋼桁孔明 φ24.5mm t<30mm	230	孔			施 29 号	
芯だし調整工 素地調整	4	m2			施 30 号	
桁端部補強部材取付工 200kg以下	1	式			C 2 号	
高力ボルト本締工 M22 S10T	262	本			施 31 号	
ピンテール仕上げ工	262	本			施 32 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 7 号 B代価表 】 塗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装工 Rc-Ⅱ 塗装系	1	式			C 3 号	
塗装工 F-11 塗装系	1	式			C 4 号	
廃材運搬・処分	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】 支承部補修工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートはつり 小規模・支承直下部	4	箇所			施 33 号	
無収縮モルタル・アンカーボルト設置工 極小規模	8	箇所			施 34 号	
材料費	1	式			C 6 号	
Co殻運搬・処分	0.07	m3			C 7 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】 主桁仮受工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリートはつり 仮受部（小規模）	4	箇所			施 35 号		
無収縮モルタル工 極小規模	0.002	m3			施 36 号		
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】 防護柵撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高欄撤去	18	m			P 3 号	
コンクリートはつり 3cm以下	0.027	m2			P 4 号	
コンクリート殻運搬・処分	0.027	m3			C 8 号	
スクラップ	0.35	t				
無収縮モルタル	0.044	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 11 号 B代価表 】 防護柵設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工 B-2B-4-BPL (特)	18	m			C 9 号	
防護柵材料費 B-2B-4-BPL	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 12 号 B代価表 】 吊足場						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場工	24	m2			施 38 号	
吊足場養生工 床面シート張防護	24	m2			施 39 号	
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工	24	m2			施 40 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 C代価表 】 撤去部材							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
スクラップ ハビ -H1	0.863	t					
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 2 号 C代価表 】						
桁端部補強部材取付工 200kg以下					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タイプ② 200kg以下 1部材重量40<G≤100)	3	部材			施 25 号	
タイプ③ 200kg以下 1部材重量100<G≤200)	1	部材			施 26 号	
タイプ④ 200kg以上 1部材重量200<G≤500)	1	部材			施 27 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
塗装工 Rc-Ⅱ 塗装系							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
塗替塗装 素地調整2種ケレン	3.9	m2			施 42 号		
塗替塗装 下塗 有機ソノクリッチハイト:2回塗/層 はけ・ローラーⅡ	0.8	m2			施 43 号		
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂:2層 はけ・ローラー	0.8	m2			施 44 号		
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	0.8	m2			施 45 号		
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	0.8	m2			施 46 号		
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 4 号 C代価表 】 塗装工 F-11塗装系							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理	1	m2			施 47 号		
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料:1層	1	m2			施 48 号		
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜エポキシ樹脂:2回塗/層	1	m2			施 49 号		
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩	1	m2			施 50 号		
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩	1	m2			施 51 号		
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 5 号 C代価表 】 廃材運搬・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通トラック運転 2t積級		時間				
廃プラ	0.001	t				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 6 号 C代価表 】 材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
無収縮モルタル	0.079	m3			施 37 号		
アンカーボルト M22×290 (SS400) 1-N、1-W付亜鉛メッキ	8	本					
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 7 号 C代価表 】						
Co殻運搬・処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 5 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 8 号 C代価表 】						
コンクリート殻運搬・処分						0.027 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 6 号	
コンクリート塊(無筋) 10t車	1	m3				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 9 号 C代価表 】 防護柵設置工 B-2B-4-BPL (特) 50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械経費	1	式				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 10 号 C代価表 】							1	式 当り
防護柵材料費 B-2B-4-BPL								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
材料費 Gr-B-2B-4-S-BPL (特) 白・曲支柱	18	m						
材料費 ケミカルアンカー (R-22N)	42	本						
計								
単位当たり								

【 第 1 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12≦t≦25	1	t				
中厚板 規格Iキスト SM400A t≦38	1	t				
スクラップ ハビ [°] -H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 鋼材費(形鋼) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12≦t≦25	1	t				
中厚板 規格Iキスト SS400	1	t				
スクラップ ヘビ- H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼) 等辺山形鋼9×75×75(SS400)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
等辺山形鋼 (中形) SS400 9×75×75	1	t				
スクラップ ハビ [°] -H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼) 溝形鋼9×200×90(SS400)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	1	t				
スクラップ ハビ -H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼) 溝形鋼9×150×75(SS400)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75	1	t				
スクラップ ハビ [°] -H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
副資材費 溶接材料込み						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副資材費 鋼橋製作 溶接材料込み	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M20×50						100 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M20×50	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M22×65						100 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M22×65	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M22×70						100 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M22×70	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M22×85						
100 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M22×85	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M22×90						100 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M22×90	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】 塗膜系防水 補修						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
施工費 注入～仕上げ				3 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 原板ﾌﾟﾗｽﾄ	100	m2				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 無機ゾンクリッチェ°イント						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゾンクリッチェ°イント 無機厚膜	60	kg				
ゾンクリッチェ°ライマ-用シナ- 無機		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 ミストコート						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
エポキシ樹脂塗料 下塗り	16	kg				
エポキシ樹脂塗料用シーラー		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 Iポ 樹脂塗料 下塗						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
Iポ 樹脂塗料 下塗り	54	kg				
Iポ 樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 中塗 淡彩						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	17	kg				
塗料用シナ- ふっ素樹脂塗料用シナ- 中塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 上塗 淡彩						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	14	kg				
塗料用シナ- ふっ素樹脂塗料用シナ- 上塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
路面切削機運転 ホイル式廃材積込無・排ガス対策型・W=1.0m級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
油脂燃料		l				
機械損料 ホイル式廃材積込装置無・排ガス対策型・W=1.0	1.56	供用日				
ビット消費費	150	m2				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
路面清掃車運転 ブラシ式1.5m3級・四輪式						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
油脂燃料		l				
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ 収集容量1.5m3	1.41	供用日				
ブラシ損耗費	150	m2				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
ホイールローダ運転 0.5m3級 [普通・排出ガス対策型]						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
油脂燃料		l				
ホイールダ(トラクタショベル)[普通・排対型:2次] バケット容量0.5m3	1.4	供用日				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
給水車運転 2t車級					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(一般)		人				
油脂燃料		l				
機械損料 2t車級	1.4	供用日				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
タイプ② 200kg以下 1部材重量40<G≤100)						
8 部材 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
タイプ③ 200kg以下 1部材重量100<G≤200)						4 部材 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
タイプ④ 200kg以上 1部材重量200<G≤500)						4 部材 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
ガス切断工 切削仕上げ						
25 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
鋼桁孔明 φ24.5mm t<30mm						
160 孔 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
芯だし調整工 素地調整				10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
高力ボルト本締工 M22 S10T						
156 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
ピンテール仕上げ工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
コンクリートはつり 小規模・支承直下部						4 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
無収縮モルタル・アンカーボルト設置工 極小規模						
4 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
コンクリートはつり 仮受部（小規模）						4 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 36 号 施工単価表 】 無収縮モルタル工 極小規模 0.009 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	18.6	kg				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】 無収縮モルタル							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	1,875	kg					
水		ℓ					
計							
単位当たり							

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
吊足場工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場損料	3	月				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
吊足場養生工 床面シート張防護						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 シート張防護工	3	月				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
損料 両側 朝顔・板張・シート張防護	3	月				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 41 号 施工単価表 】

鉄筋探索工 下向き

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
塗替塗装 素地調整2種㍻						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種㍻ 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ [®] イト:2回塗/層 はけ・ローラー II						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラー II 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性I^ホキ樹脂:2層 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性I ^ホ キ 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】						
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】						
継手下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料:1層						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性エポキシ) 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】						
継手下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜エポキシ樹脂:2回塗/層						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜エポキシ樹脂 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】						
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロータローラ (マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 般運搬(路面切削) DID区間無								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 12 運搬距離 5.5km以下						

【 第 3 号 施工パッケージ 】 高欄撤去								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
トラック[クレーン装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t								
【労務】								
溶接工								
特殊作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリートはつり 3cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音 4.0～5.0m3/min排対型:3次基準									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】		(続 き)					
コンクリートはつり 3cm以下				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 1 平均はつり厚 3cm以下			[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									